

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қосшы қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Косшыинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ 1716.X.KZ95VWF00115721

Дата: 07.11.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ТОО «BALDIRGAN-2022» Детский сад «Baldirgan»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдесі Қазыстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 31.10.2023 17:03:16 № KZ37RYS00470252**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Baldirgan-2022", Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Косшы, ЖМ Лесная Поляна 38 и.п.1 и и.п.2

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисісілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, өкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Детский сад

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Дошкольное (доначальное) образование

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление KZ37RYS00470252 от 31.10.2023г. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения РО-23-49999/№2142 от 9.08.2023г. Протокол микробиологического исследования воды РО-23-49999 №26 от 8.08.2023 года. Протокол измерения метеорологических факторов РО -23-48233/718 от 15.08.2023г. Протокол измерения освещенности № РО-23-48234/788 от 15.08.2023 г.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Детский сад «Baldirgan» находится на первом этаже 5-ти этажного жилого дома по адресу: Акмолинская область, г. Косшы, ЖМ Лесная Поляна, 38 н.п 1 и н.п 2. имеют отдельный вход, не совмещенный с подъездом жилого дома.

БИН 211240014220 дата регистрации -13.12.2021г. Юридический адрес: Косшы, мкр. 2, д. 11, тел. +7 (701)607-28-10, здание детского сада согласно Договора аренды помещения №1 от 1 марта 2023г, срок действия 12 месяцев, договор может быть пролонгирован автоматический по соглашению. Директор - Саметова М.Ж, тел: 8(701)607-28-10.

Сфера деятельности дошкольное (доначальное) образование. Предусмотрен отдельный вход. У входа установлена урна для сбора мелкого мусора. На момент обследования установлено: Детский сад предназначен для воспитания де-тей дошкольного возраста: с 2-х до 6-ти лет.

Ранее на объект санитарно-эпидемиологическое заключения не выдавалось. Территория объекта имеет твердое покрытие, допускающее очистку и дезинфекцию. Для сбора мусора используются общие мусоросборники жилого дома (контейнеры) по договору №б/н от 23.10.2023г.с ИП «AIBARYS». На территории объектов оборудована игровая площадки для каждой возрастной группы детей, без острых выступов и изъянов, своевременно ремонтируются. Покрытие поверхности оборудования из водостойкого материала. Предусмотрено 3 группы, на 75 мест. В состав помещений входят; прихожая с общей площадью 9,7 кв.м, раздевальная 22,0+10,3 кв.м., которые оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками. Шкафы для одежды детей индивидуально промаркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды.

1 группа: спальная комната совмещена с игровой с площадью 76,0 м2, где установлены выдвижные кровати на 25 детей, площадь на одного ребенка приходится ≈ 3 м2; сан.узел 11 кв.м;
2 группа: спальная комната совмещена с игровой с площадью 78,0 м2, где установлены выдвижные кровати на 25 детей, площадь на одного ребенка приходится ≈ 3 м2; сан.узел 3,7 кв.м;
3 группа спальная комната совмещена с игровой с площадью 75,0 м2, где установлены выдвижные кровати на 25 детей, площадь на одного ребенка приходится ≈ 3 м2, сан.узел 3,4 кв.м. Питания детей организовано в общей столовой с площадью - 21,5 кв.м, по графику.

Группы оборудованы шкафами для игрушек и наглядных пособий, столами и стульями. Спальные зоны оборудованы выдвижными кроватями, которые соответствуют санитарным требованиям, постельные принадлежности маркированы, предусмотрено 3 комплекта постельного белья на 1 спальное место. Мебель и оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Игровые зоны оборудованы столами, стульями со спинками. Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование в рабочем состоянии. Санитарные узлы оборудованы 8 раковинами для умывания, 8 детскими унитазами, количество и размеры санитарно-технических соответствуют требованиям. Для соблюдения личной гигиены установлена раковина для мытья рук, имеется мыло и антисептик для рук, одноразовые полотенце. В помещениях с обычным режимом работы стены, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом.

В помещениях с влажным режимом работы (медицинского назначения, пищеблок, санитарные узлы), санитарные узлы стены облицованы плиткой на всю высоту, пол- кафель, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В медицинском кабинете и в пищеблоке стены покрашены, полы - ламинат, допускающими обработку влажным способом и дезинфекцию. Поверхность пола во всех помещениях должна быть ровной, без щелей, изъянов и механических повреждений. Радиаторы системы отопления располагаются в нишах под окнами и закрыты решетками.

Имеется медицинский кабинет- 8,5 кв.м., оснащение соответствует к приложение 9 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» утвержденный приказом Министра Здравоохранения Республики Казахстан от 09 июля 2021 года № ҚР ДСМ-59 (далее - СП №59).

Пищеблок с площадью - 22 кв.м., имеет следующий набор помещений: раздаточная зона, моечная зона, склад для сыпучих продуктов и овощей - 10 кв.м. имеет отдельный вход, соблюдается последовательность технологических процессов, исключаются встречные потоки сырой и готовой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Оборудована вентиляция на механическом побуждении. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги (вытяжные зонты).

Из оборудовании имеется: 4-х камфорная 1 электрическая плита, холодильные оборудования,



ІСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
I	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

ТОО «BALDIRGAN-2022» Детский сад «Baldirgan»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіледегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» утвержденный приказом Министра Здравоохранения Республики Казахстан от 09 июля 2021 года № КР ДСМ-59, санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утвержденный приказом Министра Здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16 (далее- СП).

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

**"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қосшы қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Қосшы Қ.Ә., Қосшы к., Ғарифулла Амансүгір көшесі, № 21 үй Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Косшыинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акимлинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"**



орозильное оборудование, 2-секционные моечные раковины, стеллажи для посуды, разделочные столы. Весь производственный инвентарь промаркирован, согласно назначения. Кухонной посудой обеспечены в достаточном количестве, хранение чистого инвентаря упорядочено на металлических решетчатых стеллажах. Столовой посудой обеспечены по 3 комплекта на 1 посадочное место. Хранение сыпучих продуктов и овощей проводится на стеллажах. Предусмотрены раковины для мытья рук персонала, промаркированы и исправны. Для сотрудников созданы условия для соблюдения правил личной гигиены, для мытья рук установлены умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды, со средствами для мытья и сушки рук. Дезинфекционный режим соблюдается. Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется. Все санитарно-технические приборы в рабочем состоянии, вокруг раковин проведена гидроизоляция стен посредством кафельной плитки. Дезинфекционная обработка помещений и территории проводится, согласно договора, своевременно. Емкости для сбора пищевых отходов имеются, с крышками, промаркированы. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркированы и закреплены за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский пункт, производственные помещения пищеблока, обеденный зал, групповые помещения), хранятся в специально выделенных местах. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. Обеспечены в достаточном количестве моющими и дезинфицирующими средствами, условия их хранения соблюдаются.

Стирка постельного белья и спецодежды проводится централизованно, согласно договору по оказанию услуг с ИП «S.M.Өркен» № 1 от 01.11.2023года. Учет смены белья ведется, постельное белье приносят в мешках. График смены по группам имеется. Смена постельного белья, полотенец проводится 1 раз в 7 дней и по мере загрязнения. Употребление табачных изделий на территориях детского сада запрещена.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскесінің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

Водоснабжение (холодное)- централизованное, горячее водоснабжение обеспечивается через «Аристон».
Канализация- централизованное, отопление- центральное. Освещение естественное и искусственное за счет энергосберегающих ламп, все световые точки исправны, перегоревших ламп нет. Вентиляция искусственная и естественная (за счет окон). Проветривание за счет окон и дверей.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения РО-23-49999/№2142 от 9.08.2023г. Протокол микробиологического исследования воды РО-23-49999 №26 от 8.08.2023 года. Протокол измерения метеорологических факторов РО -23-48233/718 от 15.08.2023г. Протокол измерения освещенности № РО-23-48234/788 от 15.08.2023 г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



Косшы Г.А., г. Косшы, улица Гарифуллы Амансугурова, дом № 21

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Омаров Шынтас Есмагулович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

